



MUSHROOM GROW KIT EASY Disponíveis em diversas variedades.



MUSHROOM GROW KIT BASIC



MUSHROOM GROW KIT MASTER



ESPOROS DE COGUMELOS Disponíveis em diversas variedades.



MUSHROOM GROW KIT READY-TO-GROW Disponíveis em diversas variedades.



SCLEROTIA GROW KIT READY-TO-GROW Disponíveis em diversas variedades.



READY-TO-GROW

PORTUGUÊS



KIT DE CULTIVO DE COGUMELOS 'READY-TO-GROW' – MANUAL

Este kit de cultivo contém uma caixa com substrato colonizado (meio de crescimento), um saco de cultivo com filtro de ar e dois clipes. Exige poucos cuidados, uma vez estabelecido. Tudo o que precisas fazer é colher os cogumelos e regar a caixa para iniciar o próximo ciclo.



1. ÁGUA

Abre cuidadosamente um canto da tampa da caixa. Abre a torneira devagar e deixa a caixa encher-se de água, através deste canto. Assegura-te que o substrato está completamente submerso. Fecha a caixa de novo com a tampa e deixa repousar durante 12 horas.

2. ESCORRER O EXCESSO DE ÁGUA

Depois de 12 horas, abre de novo um canto da tampa e deixa escorrer toda a água em excesso.



3. CRESCIMENTO

Lava as mãos.

retira a tampa e coloca a caixa dentro do saco de cultivo. Faz uma dobra na extremidade do saco e fecha-o, usando os clipes. Não deites fora a tampa, lava-a e guarda-a. Irás precisar dela de novo, mais tarde. Coloca o kit de crescimento num sítio quente (20-25°C) com luz, mas não ao sol ou directamente em cima de um aquecedor. Temperaturas à volta de 25°C permitem um crescimento mais rápido dos cogumelos. Mantém o saco fechado e os primeiros cogumelos irão surgir ao fim de, aproximadamente, 14 dias. Estes irão ficar prontos para colher depois de 7 dias.

4. COLHEITA

Os cogumelos não aparecem de forma contínua mas em 'descargas'. Colhe-os, de preferência, quando o chapéu começar a abrir. Se esperares tempo demasiado, os chapéus abrem completamente e os cogumelos lançam os seus esporos. Isto faz os cogumelos e o interior dos sacos ficar preto/azulado. No entanto, isto basicamente é apenas um problema de cosmética. Colhe todos os cogumelos de uma só vez, excepto quando um ou dois estão a



crescer muito mais rápido que o outros (*). Deixa ficar os pequenos cogumelos, que por vezes crescem entre o substrato e os lados da caixa.

5. DESCARGA SEGUINTE

Imediatamente depois da colheita, a caixa necessita ser regada de novo, para dar inicio a um novo ciclo. Retira todos os cogumelos que não cresceram bem, mas tenta manter todo o substrato intacto. Coloca de novo a tampa, e rega outra vez, como antes, escorrendo o excesso depois de 12 horas. Põe a caixa dentro do saco e fecha-o com os clipes. O ciclo de rega, crescimento e colheita pode ser repetido até o substrato ficar esgotado. Normalmente isto acontece depois de quatro ou cinco "descargas", sendo geralmente a segunda descarga a que dá melhores rendimentos.

......

DICAS

(*) Antes de fazeres a colheita, lava cuidadosamente as mãos com sabão. Abre o saco e retira a caixa. Colhe os cogumelos, segurando o pé pela base e aplicando um movimento de rotação, ao mesmo tempo que o puxas para fora do substrato. Toca o menos possível no substrato.

.....

AVI50

Os produtos Innervisions são enviados na condição de não serem usados em conflito com alguma lei aplicável, em qualquer país. Innervisions não aceita ser responsável por pessoas que não cumpram leis locais ou internacionais.

Para mais informação sobre os nossos produtos e Questões Frequentes, visita:

www.innervisions.nl